


Светодиодная лента
GS star 2835 60 LED/м IP65
нейтраль-й белый 4,8 Вт/м 12v 8мм



Изм.	Лист	N докум	Подп.	Дата

Шкаф с подводом 220 вольт

Д 1 : 1.5

Герметичный блок питания
GS star 60 W 12V IP67 W

Светодиодная лента
GS star 2835 60 LED/м IP65
нейтральный белый 4,8 Вт/м 12v 8мм

Провод в стене,
выпуск из стены
1 метр

Провод в стене



Обеспечит
соединение IP68
при монтаже

Светодиодная лента
GS star 2835 60 LED/м IP65
нейтральный белый 4,8 Вт/м 12v 8мм

Длина 3450 мм




Изд. и дата	
Изд. и дата	
Взам. инв. N	
Изд. и дата	
Изд. и дата	

Изм.	Лист	N докум	Подп.	Дата



Изд. № подл.	Подп. и дата
Всего изд. №	Изд. № подл.
Подп. и дата	Всего изд. №
Изд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Подставка Атланта Ам-1700	Лист
						2



Изд. № подл.	Подп. и дата
Всего изд. №	Изд. № подл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изд. № подл.	Изд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата